

**UCHWAŁA Nr XIX/122/16**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe  
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
  
Marcin Rosinski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  
ul. Czysta 5  
96-300 Żyrardów

Rada Miasta Żyrardowa

za pośrednictwem  
Prezydenta Miasta Żyrardowa  
Pana Wojciecha Jasińskiego

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
SEKRETARIAT  
Wpłynięcie dnia: 20.11.2015  
Nr akt: 29745  
Ilość załączników: 2  
Podpis: [podpis] 121

## WNIOSEK

### o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie miasta Żyrardowa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. składa wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczas obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Niniejszy wniosek opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w art. 24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PROKURANT  
mgr Danuta Ryszczewska

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
Danna Ryszczewska

#### Załączniki

- 1) Uzasadnienie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy

*ZAŁĄCZNIK do wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardowa.*

**UZASADNIENIE WNIOSKU  
O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA  
DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO  
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA  
ŚCIEKÓW**

**Spis treści:**

1. Informacje ogólne
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
3. Standardy jakościowe usług
4. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy

**Załączniki do uzasadnienia:**

1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 2014.

## 1. Informacje ogólne

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca obecnie na terenie Miasta Żyrardowa utraci moc obowiązującą z dniem 31.01.2016 r.

Spółka dokonała analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres 11 miesięcy tj. od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Wniosek o przedłużenie taryfy na okres 11 miesięcy tj. od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r, Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

## 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej PGK, „Spółką” lub „przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”, prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest m.in.:

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
- Obróbka i usuwanie odpadów (PKD 38.21.Z).

- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).
- Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z) .
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
- Pozostałe Badania i Analizy Techniczne (PKD 71.20.B)
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
- Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania (w tym oczyszczania ścieków) - w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejszym celem jaki stawia sobie Spółka , w bieżącej działalności jest **zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, w szczególności dobrej jakościowo i smacznej wody oraz wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieków dopływających do oczyszczalni.**

**Zakłada się, że przedłużenie obowiązujących taryf będzie motywować odbiorców do racjonalnego korzystania z wody i do ograniczenia zanieczyszczeń ścieków, jak również spowoduje niższe tempo spadku ilości odprowadzanych ścieków.**

#### **Obiektami Zakładu Wodociągów są:**

1. 6 Studni głębinowych na Ujęciu Wody „SOKULE”
2. Stacja Uzdatniania Wody „MOKRA”
3. Czynna sieć wodociągowa rozdzielcza o łącznej długości 108,5 km,
4. Przyłącza wodociągowe o długości 68,85 km

**Do zadań Zakładu Wodociągów należą:**

- bieżące i stałe dostarczanie wody do jej Odbiorców,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej oraz innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,

**Obiektami Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków są:**

1. Przepompownie ścieków
2. Oczyszczalnia Ścieków
3. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami o łącznej długości 92,5 km
4. Punkt zlewny

**Do zadań Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków należą:**

- odbiór ścieków i ich oczyszczanie
- utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz innych urządzeń służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania.
- przyjmowanie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków
- odprowadzanie do środowiska (rzeka Pisia-Gągolina) oczyszczonych ścieków o parametrach zgodnych z przepisami prawnymi.

**3. b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług**



Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa, oraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług kanalizacyjnych.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Zakład Wodociągów, Zakład Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków oraz Dział Obsługi Klienta PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., który zajmuje się sprawami zgłaszanymi do Spółki: bezpośrednio, telefonicznie i elektronicznie.

Skargi, wnioski i postulaty odbiorców usług są rejestrowane i uwzględniane w bieżącej działalności i planach rozwojowych Spółki.

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. jako dostawca usług wodociągowych i kanalizacyjnych posiada dwa certyfikaty jakości:

- Certyfikat EMS 000510042/1 potwierdzający działanie Spółki w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:2004 w zakresie „Pozyskiwanie, uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę , odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie w czystości ulic i dróg, utrzymanie terenów zielonych, gospodarka odpadami komunalnymi”
- Certyfikat Nr QMS 90507461/2 potwierdzający działania Spółki w oparciu o Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie „Pozyskiwanie, uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę , odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie w czystości ulic i dróg, utrzymanie terenów zielonych, gospodarka odpadami komunalnymi”

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Woda ujmowana z 6 studni czwartorzędowego ujęcia wody Sokule wykonanych w latach 1996, 2005, 2006, 2008. Podlega uzdatnianiu poprzez dwustopniową filtrację przez filtry kwarcowe 1 stopień - odżelazianie, 2 stopień - odmanganianie. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi.

Spółka posiada nowoczesny system biomonitoringu wody z ujęcia SYMBIO, w skład którego wchodzi specjalnie wyselekcjonowane i przygotowane małże słodkowodne oraz system komputerowy monitorujący ich zachowanie, który w sposób ciągły monitoruje jakość wody dostarczanej wody z ujęcia wody Sokule do stacji uzdatniania wody. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek skażenia informacja ta jest natychmiast przekazywana do obsługi stacji. Zainstalowanie systemu SYMBIO wymusiło na nas wybudowanie obwodnicy miasta Żyrardowa, która przebiega przez środek ujęcia wody.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez własne laboratoria wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt oraz laboratorium zewnętrznego posiadającego akredytację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Żyrardowie.

#### **4. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy**

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) dopuszcza możliwość przedłużenia, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Obecnie obowiązująca taryfa weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 r. i obowiązuje do 31 stycznia 2016 r.





Wysokość cen i stawek opłat za doprowadzenie wody w okresie od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. dla **Odbiorców usług z terenu miasta Żyrardowa** przedstawia się następująco:

<b>Taryfowa grupa odbiorców wody</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Jednostka miary</b>
1	2	3	4
Grupa 1	cena za 1 m <sup>3</sup> doprowadzonej wody	3,61	zł/ m <sup>3</sup>
Grupa 2	cena za 1 m <sup>3</sup> doprowadzonej wody	3,61	zł/ m <sup>3</sup>

**3.** Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. dla **Odbiorców usług z terenu miasta Żyrardowa** przedstawia się następująco:

<b>Taryfowa grupa dostawców ścieków</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Jednostka miary</b>
1	2	3	4
Grupa 1	cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	8,58	zł/ m <sup>3</sup>
Grupa 2	cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	8,58	zł/ m <sup>3</sup>

**Do cen za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu złożenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%.**

Podstawą ustalenia taryfy na kolejny rok obowiązywania zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) są planowane koszty na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa. Przy planowaniu uwzględnia się również planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług.

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie podjął decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania taryf cen i stawek opłat na kolejny okres (11 miesięcy) od dnia 01.02.2016 – 31.12.2016r. uwzględniając również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, zmiany warunków ekonomicznych, zachowując należyłą staranność zmierzającą przede wszystkim do ochrony interesów mieszkańców(odbiorników) i minimalizacji kosztów wprowadzając dyscyplinę kosztową.

W celu minimalizacji kosztów energii elektrycznej, Zarząd spółki podjął decyzję o zakupie nowego agregatu kogeneracyjnego o mocy 140 kW w miejsce wyeksploatowanego

Oddanie do eksploatacji nowego agregatu umożliwi przede wszystkim wytworzenie większej ilości energii elektrycznej, która wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków, a to z kolei pozwala zredukować koszty związane z zakupem energii elektrycznej. Oprócz obniżenia kosztów energii elektrycznej daje to możliwość uzyskania większej ilości praw majątkowych (zielone) potwierdzających ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle (PMOZE – A). Dzięki pracy nowego agregatu uzyskujemy wyższy wolumen tychże praw.

Zarząd również podjął decyzję i zaplanował modernizację układu pomiarowego energii elektrycznej, która pozwoli na zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Reasumując, przeprowadzona analiza wskazuje, iż obecnie obowiązująca taryfa umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej działalności oraz zapewnia realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych – w przyjętych ramach czasowych i strukturze finansowania uwzględniającej środki własne Spółki oraz finansowanie zewnętrzne i obsługę obciążeń z nim związanych.

Uzyskanie niezbędnych przychodów jest konieczne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania, jak i wydatków związanych z odtworzeniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Oprócz przedstawionych powyżej argumentów natury ekonomicznej, składając wniosek o przedłużenie obecnie obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. wzięło pod uwagę również aspekt społeczny.

Reasumując, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. wnioskuje o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Żyrardów, 20.11.2015 r.

PKB „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PROKURANT  
*[Signature]*  
mgr Danuta Kępczewska

PKB „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Hanna Biezuńska